

Elbląg, dnia 2 stycznia 2020 roku

DN/001/2020

Sz. P. Rafał Gruchalski

Redaktor Naczelny

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2019 roku zwrócił się Pan za pośrednictwem poczty elektronicznej o udostępnienie informacji w zakresie treści umowy na dostawy ciepła, jaką Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (dalej: *EPEC*) zawarło ze spółką Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (dalej: *EKO*), jednocześnie wyłączając z zakresu wniosku fragmenty objęte tajemnicą handlową.

Z uwagi, iż w ostatnim czasie *EPEC* nie zawarł nowej Umowy na dostawy ciepła z *EKO*, stąd pismem z dnia 23 grudnia 2019 roku *EPEC* wezwał Pana do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie sprecyzowanie żądania czy wniosek dotyczy wszystkich podpisanych przez strony dokumentów tj. umowa oraz aneksy czy też wybranych. W odpowiedzi sprecyzował Pan, iż wniosek dotyczy obowiązującej umowy na dostawy ciepła z *EKO* wraz z wszystkimi aneksami i załącznikami, ponownie wyłączając z zakresu wniosku fragmenty objęte tajemnicą handlową.

Biorąc powyższe pod uwagę, w załączeniu przekazujemy Umowę Sprzedaży Ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001r., której tekst jednolity sporządzony został w dniu 1 lutego 2007 roku oraz 22 aneksy wraz z załącznikami.

Osoby, które wytworzyły informację publiczną lub odpowiadają za jej treść: *Edward Foryś, Jacek Migdalski, Andrzej Kuliński*

Osoby udostępniające informację publiczną: *Prezes Zarządu – Andrzej Kuliński*

Imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji: *Marcin Kieszkowski – adwokat, Marcin Siemienkiewicz – radca prawny.*

Z poważaniem

Załączniki:

1. Umowa Sprzedaży Ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001r. (tekst jednolity z dnia 1 lutego 2007 roku)
2. Aneksy nr 1-22

Otrzymują:

1. Adresat
2. DN a/a



NIP 578-000-26-19 Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 62 1440 1039 0000 0000 0158 8222
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000127954
Kapitał zakładowy 16_594 500,00_ zł.

Certyfikat ISO 9001



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2012

**TEKST JEDNOLITY
UMOWY**

sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r. sporządzony 1.02.2007 r.

Strony Umowy Nr A/1/2001:

Elektrociepłownia Elbląg Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000207049, NIP 578-20-58-156, o kapitale zakładowym równym 36 013 000,00 zł posiadająca koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK, a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/446A/1331/W/3/2000/RW z dnia 19 kwietnia 2000 r., WCC/446B/1331/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r. oraz WCC/446C/1331/W/OGD/2003/KK z dnia 23 grudnia 2003 r.

którą reprezentują :

Robert Szaj – Prezes Zarządu
Tadeusz Romaszko – Członek Zarządu

zwaną dalej "Sprzedawcą"

a

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 127954, NPI 578-000-26-19, o kapitale zakładowym równym 12 918 500,00 zł posiadająca koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2001 r., WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 r. oraz Nr WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/S.A. z dnia 10 grudnia 2002 r., na obrót ciepłem Nr OCC / 169 / 159 /OT1 / 98 /AR z dnia 12 listopada 1998 r. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/636/159/U/OT1/AR z dnia 12 listopada 1998 r., a następnie zmienioną decyzjami: Nr PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r., Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r. oraz PCC/636A/159/W/3/2000/BP z dnia 8 maja 2000 r.

którą reprezentuje:

Jan Kulik – Prezes Zarządu

zwaną dalej "Odbiorcą"

sporządziły i zaakceptowały Tekst jednolity Umowy Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., przywołujący w miejsce uchylonych, aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz uwzględniający zmiany tej umowy wprowadzone aneksami: Nr 1 z dnia 26.09.2003 r., Nr 2 z dnia 7.11.2003 r., Nr 3 z dnia 15.09.2004 r., Nr 4 z dnia 24.09.2004 r., Nr 5 z dnia 10.01.2005 r. Nr 6 z dnia 23.01.2006 r., Nr 7 z dnia 27.06.2006 r., oraz Nr 8 z dnia 10.10.2006 r. w poniższym brzmieniu:

§ 1

Postanowienia wstępne

- 1) Sprzedaż ciepła odbywać się będzie na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
 - a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity opublikowany Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - Prawo energetyczne,
 - b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1751),
 - c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U z 2006 r. Nr 193, poz.1423),
 - d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2003 r. Nr 59 poz.518 z późniejszymi zmianami)),
 - e) Taryfy dla ciepła Sprzedawcy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki;
- 2) Jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy ulegną zmianie lub wejdą w życie nowe przepisy bezwzględnie obowiązujące, dotyczące przedmiotu Umowy, Strony niezwłocznie podejmą negocjacje, których celem będzie dostosowanie postanowień niniejszej Umowy do warunków wynikających z przepisów.

§ 2

Przedmiot Umowy

- 1) Przedmiotem Umowy jest:
 - a) kupno-sprzedaż ciepła w wodzie gorącej dostarczanego do miejskiego systemu ciepłowniczego będącego własnością Odbiorcy w Elblągu,
 - b) uzupełnianie ubytków nośnika ciepła w sieci dystrybucyjnej Odbiorcy.
- 2) Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o temperaturze obliczeniowej w funkcji temperatury zewnętrznej, przedstawiona w formie tabeli regulacyjnej o parametrach 122/61°C/°C stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
- 3) Zamówiona moc cieplna wynosi 172 MW .

§ 3

Warunki dostawy ciepła

- 1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
 - w sezonie grzewczym 2424 m³/h,
 - poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.
- 2) Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać, a Odbiorca zwracać nośnik ciepła o obliczeniowym natężeniu przepływu z odchyleniem dla wartości godzinowych w wysokości $\pm 5\%$.

- 3) Zwiększenie obliczeniowego natężenia przepływu może nastąpić tylko na pisemny wniosek dyspozytora sieci Odbiorcy.
- 4) Sprzedawca będzie utrzymywał temperaturę dostarczanego nośnika ciepła zgodnie z tabelą regulacyjną (załącznik Nr 1) z odchyleniem dla wartości godzinowych w wysokości $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- 5) Odbiorca będzie zwracał nośnik ciepła o temperaturze zgodnej z tabelą regulacyjną (załącznik Nr 1) z odchyleniem dla wartości godzinowych w wysokości $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- 6) Ustalenia planowanej temperatur dostarczanego nośnika ciepła, w sezonie grzewczym, będzie dokonywał dyspozytor sieci Odbiorcy dwa razy w ciągu doby o godz. 8⁰⁰ i 20⁰⁰ zgodnie z tabelą regulacyjną na podstawie danych meteorologicznych (temperatury powietrza) podawanych przez stację hydrologiczno - meteorologiczną IMiGW w Elblągu.
- 7) Ustala się, że poza sezonem:
 - a) temperatura nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej utrzymywana będzie w wysokości 71 °C, z tolerancją +2°C i -2°C,
 - b) temperatura nośnika ciepła zwracanego z sieci – wynikowa,
- 8) Dyspozytor sieci ciepłowniczej ma prawo dokonać korekty zadanej wielkości temperatury nośnika ciepła, jeżeli następuje istotna zamiana warunków atmosferycznych powodująca, iż aktualna nastawa nie mieści się w granicach dopuszczalnego odchylenia dla poprzedniej nastawy.
- 9) Ciśnienie nośnika ciepła dla przepływów nie większych niż obliczeniowe wynosi:
 - a) w sezonie grzewczym
 - ciśnienie dyspozycyjne w przedziale 0,70 – 0,75 MPa,
 - ciśnienie na powrocie 0,17 MPa z tolerancją $\pm 0,03$ MPa,
 - b) poza sezonem grzewczym
 - ciśnienie dyspozycyjne w przedziale 0,40 – 0,45 MPa,
 - ciśnienie na powrocie 0,37 MPa z tolerancją $\pm 0,02$ MPa,
- 10) Jakość nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i zwracanego z tej sieci powinna być zgodna z normą PN-85/C-04601.
- 11) Odpowiedzialność Stron za dotrzymanie warunków Umowy:
 - a) Zwiększenie wielkości przepływów powyżej wielkości dopuszczalnej następuje z winy:
 - Sprzedawcy - jeżeli występuje jednocześnie nie uzgodniony z Odbiorcą wzrost ciśnienia dyspozycyjnego albo jeżeli występuje spadek temperatury zasilania poza dopuszczalne granice odchyłeń,
 - Odbiorcy - w pozostałych przypadkach.
 - b) Obniżenie wielkości przepływów poniżej dopuszczalnej wielkości następuje z winy:
 - Sprzedawcy - jeżeli występuje jednocześnie nie uzgodniony z Odbiorcą spadek ciśnienia dyspozycyjnego,
 - Odbiorcy - w pozostałych przypadkach.
 - c) Zwiększenie lub zmniejszenie dopuszczalnej wielkości temperatury nośnika ciepła dostarczonego ze źródła ciepła do sieci ciepłowniczej następuje z winy Sprzedawcy,
 - d) Za ciśnienie dyspozycyjne odpowiada Sprzedawca. Spadek tego ciśnienia dopuszczalny jest, jeżeli służy jako metoda ograniczenia przepływu przekraczającego wartości przewidziane Umową.
Sprzedawca odpowiada za ciśnienie powrotne. Zwolniony jest on z odpowiedzialności w przypadku:
 - spadku ciśnienia, jeżeli równocześnie uzupełnia sieć z wydajnością maksymalną przewidzianą w Umowie,

- wzrostu ciśnienia, o ile całkowicie zaprzestanie uzupełniania sieci.
- e) O ile dyspozytorzy obydwu Stron wspólnie wyrażą zgodę na przekroczenie parametrów określonych w Umowie, to nie będzie to traktowane jako przekroczenie warunków umownych.

§ 4

Prawa i obowiązki Stron

- 1) Sprzedawca jest obowiązany do:
- a) dostarczania ciepła zgodnie z Umową,
 - b) utrzymywania urządzeń służących do wytwarzania ciepła w stanie odpowiadającym wymaganiom przepisów o budowie i eksploatacji tych urządzeń,
 - c) uzupełniania ubytków nośnika ciepła w systemie ciepłowniczym przy zapewnieniu odpowiadającej, ilościom, określonym w § 15 ust. 3, wydajności urządzeń do uzdatniania wody uzupełniającej,
 - d) umożliwiania Odbiorcy dostępu do układów pomiarowo - rozliczeniowych oraz wglądu do dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń za dostarczane ciepło,
 - e) uzgadniania przeprowadzania prób i pomiarów wymagających współdziałania z odbiorcami,
 - f) powiadamiania o terminach planowanych przerw i ograniczeń w dostarczaniu ciepła,
 - g) informowania o przyczynach zakłóceń w dostarczaniu ciepła, przewidywanych terminach usunięcia tych zakłóceń oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na pracę m.s.c,
 - h) niezwłocznego likwidowania przyczyn powodujących przerwy i ograniczenia lub inne zakłócenia w dostarczaniu ciepła,
 - i) wzajemnej współpracy dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w niniejszej Umowie.
- 2) Odbiorca jest obowiązany do:
- a) odbierania ciepła zgodnie z warunkami określonymi w Umowie,
 - b) utrzymania urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji zgodnie z wymaganiami przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń ciepłowniczych,
 - c) informowania Sprzedawcy o planowanych zmianach mających wpływ na wielkość poboru ciepła,
 - d) natychmiastowego zawiadomienia Sprzedawcy o uszkodzeniach urządzeń odbiorczych mogących mieć wpływ na wielkość poboru mocy cieplnej lub wielkość uzupełniania sieci ciepłowniczej, spowodować zaburzenia w pracy urządzeń Sprzedawcy, zakłócenia w dostarczaniu ciepła do innych odbiorców lub zmianę warunków produkcji energii elektrycznej,
 - e) natychmiastowego usuwania nieszczelności powodujących zakłócenia w pracy systemu ciepłowniczego,
 - f) terminowego regulowania należności powstałych w wyniku obowiązywania § 13 Umowy,
 - g) wzajemnej współpracy dokładając najwyższej staranności w przestrzeganiu szczegółów techniczno-organizacyjnych i proceduralnych określonych w niniejszej Umowie.

§ 5

Granice dostarczania ciepła

1. Granice dostarczania i odbioru ciepła oraz eksploatacji urządzeń i instalacji stanowią na zasilaniu i na powrocie pierwsze od strony sieci ciepłej króćce zaworów kulowych zainstalowanych w rozdzielni ciepła Sprzedawcy, przy czym zawory kulowe stanowią własność Sprzedawcy.
2. Punktem pomiarowym są układy pomiarowo - rozliczeniowe zamontowane na rurociągach Odbiorcy na terenie Sprzedawcy.

§ 6

Standardy jakościowe

Standardy jakościowe dostawy ciepła uzgodnione z Odbiorcą określa załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 7

Zasady rozliczeń dostarczanego ciepła

- 1) Pomiar ilości dostarczanego ciepła i parametrów nośnika ciepła:
 - a) pomiar ilości dostarczanego ciepła i parametrów nośnika ciepła dokonywany jest za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych na poszczególnych magistralach, których wykaz zawiera załącznik Nr 3 do Umowy,
 - b) pomiar ilości wody uzupełniającej dokonywany jest za pomocą urządzenia wymienionego w załączniku Nr 3 do Umowy.
- 2) Całkowita ilość dostarczanego ciepła w ciągu doby (ciepło rzeczywiście pobrane) wyliczane jest według wzorów:

$$Q_{cn} = Q_{cn1} + Q_{cn2}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Q_{cn1} , Q_{cn2} - ilość ciepła dostarczonego na wylocie do poszczególnych magistral wg wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego [w GJ],

- 3) W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań któregoś z układów pomiarowo - rozliczeniowych ilość pobranego ciepła ustala się według zasad w § 8 Umowy.

§ 8

Sposób postępowania i obliczania należności w przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań

- 1) W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na jednej z magistral, wysokość opłat, w okresie braku prawidłowego pomiaru ilości dostarczonego ciepła, ustala się według poniższych zasad.
- 2) W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, na jednej z magistral, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy.
- 3) Ilość ciepła dostarczonego Odbiorcy jest sumą wskazań ilości ciepła dostarczonego do magistral, na której nie nastąpiło uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego, ilości ciepła wyliczonej według ust. 2 .
- 4) W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego poza sezonem grzewczym ilość ciepła dostarczonego Odbiorcy, w ciągu doby, w okresie braku prawidłowego pomiaru przyjmuje się według zasady:
 - a) za dni robocze - średnią ilość ciepła dostarczoną Odbiorcy w ostatnich trzech dniach roboczych przed uszkodzeniem,
 - b) za dni wolne od pracy - średnią ilość ciepła dostarczoną Odbiorcy w ostatnich trzech dniach wolnych od pracy przed uszkodzeniem.
- 5) Odbiorca ma prawo żądać od Sprzedawcy sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
- 6) Żądanie, o którym mowa w ust. 5 nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku regulowania bieżących należności za usługi związane z zaopatrzeniem w ciepło.
- 7) Sprzedawca jest obowiązany:
 - a) sprawdzić w okresie 3 dni od dnia zgłoszenia przez Odbiorcę, prawidłowość wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania,
 - b) wymontować, w razie potrzeby lub na żądanie Odbiorcy, zakwestionowany układ pomiarowo-rozliczeniowy i sprawdzić go w laboratorium,
 - c) doręczyć Odbiorcy protokół sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego - w terminie 14 dni od dnia sprawdzenia prawidłowości jego działania,
 - d) dokonać stosownej korekty obliczenia należności - w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu.
- 8) Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku gdy sprawdzenie to wykonano na żądanie Odbiorcy i nie stwierdzono błędów wskazań większego od określonego przepisami dla danej klasy dokładności ani innych wad powodujących nieprawidłowe działanie tego układu.
- 9) Opłata z tytułu dodatkowego sprawdzania prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego wynosi:
 - a) w przypadku gdy sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje Sprzedawca, Odbiorca wnosi opłatę zgodnie z przedstawioną przez Sprzedawcę kalkulacją opartą o faktycznie poniesione koszty,



- b) w przypadku gdy sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje jednostka zewnętrzna wysokość opłaty uiszczanej przez Odbiorcę równa jest sumie faktur wystawionych przez sprawdzającą jednostkę zewnętrzną powiększoną o inne poniesione koszty własne lub zlecone konieczne dla przeprowadzenia sprawdzenia.
- 10) Sprzedawca, w przypadku jeżeli okres naprawy będzie się wydłużał, może zainstalować zastępczy układ pomiarowy tej samej klasy dokładności, którego wskazania będą podstawą do wyliczenia ilości dostarczonego ciepła.

§ 9

Sposób obliczania należności w przypadku niedotrzymania przez Strony standardów jakościowych i warunków umowy oraz zasady udzielania bonifikat i upustów.

- 1) W przypadku niedotrzymania przez Strony warunków Umowy sprzedaży ciepła wysokość bonifikat, upustów ustala się następująco:
 - a) w przypadku niedotrzymywania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez Odbiorcę warunków Umowy, wysokość opłat ustala się według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy. Rozpoczęcie sprawdzania dotrzymania standardów jakościowych następuje na wniosek jednej ze Stron, zarejestrowany obustronnie w systemie dyspozytorskim, w chwili zgłoszenia. Do sprawdzania standardów jakościowych w zakresie temperatury dostarczanego i zwracanego nośnika ciepła przyjmuje się planowane temperatury ustalone w oparciu o temperatury zewnętrzne i obowiązującą tabelę regulacyjną,
 - b) w przypadku niedotrzymywania warunków Umowy przez Sprzedawcę w zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia terminów dostarczania ciepła w celu ogrzewania lub planowych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim Odbiorcy przysługują bonifikaty ustalone według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy,
 - c) jeżeli Sprzedawca dotrzymuje standardów jakościowych obsługi odbiorców, moc cieplna dostarczona Odbiorcy (postawiona do jego dyspozycji) nie może być niższa niż to wynika z dopuszczalnych odchyleń obliczeniowego natężenia przepływu i temperatury nośnika ciepła dostarczanego ze źródła do sieci ciepłowniczej oraz temperatury nośnika ciepła zwracanego z sieci ciepłowniczej do źródła. Za dopuszczalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła uznaje się ograniczenie mocy cieplnej wynoszące w warunkach obliczeniowych nie więcej niż 7%,
 - d) w przypadku ograniczenia mocy cieplnej, będącego wynikiem niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcy przysługują upusty, których wysokość ustala się według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy”
- 2) Wystąpienie przypadków niedotrzymania przez Strony warunków Umowy sprzedaży ciepła o których mowa w ust. 1 wymaga potwierdzenia protokołem podpisanym przez Sprzedawcę i Odbiorcę lub ich upoważnionych przedstawicieli.



- 3) W przypadku niestawienia się przedstawiciela jednej ze Stron w uzgodnionym miejscu i czasie w celu sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 2, protokół może być sporządzony przez jedną ze Stron. Protokół stanowi podstawę do prowadzenia postępowania i dochodzenia upustów oraz innych roszczeń, o których mowa w ust.1.

§ 10

Oplaty za nielegalny pobór ciepła i za pobór ciepła bez zawarcia Umowy

W przypadku pobierania ciepła bez zawarcia Umowy lub niezgodnie z Umową przez Odbiorcę, Sprzedawca pobierać będzie opłaty, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy.”

§ 11

Przerwy i ograniczenia w dostarczaniu ciepła

- 1) Planowana przerwa remontowa w okresie letnim nie może trwać dłużej niż określona w standardach jakościowych obsługi odbiorców – pkt. 4 załącznika Nr 2 do Umowy. Termin całkowitego postoju elektrociepłowni nastąpi w terminie ustalonym przez Strony.
- 2) Sprzedawca ma prawo wstrzymać dostawy ciepła w szczególności w przypadkach:
 - urządzenia energetyczne, instalacje i sieci Odbiorcy stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla życia, zdrowia albo środowiska,
 - nastąpił nielegalny pobór ciepła,
- 3) Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostarczanie ciepła w przypadku:
 - a) przekroczenia przez Odbiorcę maksymalnej mocy zamówionej, do wysokości tej mocy,
 - b) ubytków nośnika ciepła:
 - powyżej 80 Mg/h w czasie dłuższym niż 6 godz.,
 - powyżej 150 Mg/h w czasie dłuższym niż 0,5 godz.,Ograniczenie powyższe nie dotyczy pierwszego napełnienia spowodowanego postojem sieci ciepłowniczej.
 - c) przekroczenia temperatury zwracanego nośnika ciepła powyżej temperatury wynikającej z wykresu regulacyjnego, przez ograniczenie dostarczanego ciepła proporcjonalnie do stopnia zawyżenia temperatury zwracanego nośnika ciepła,
 - d) poprzez zmniejszenie ciśnienia dyspozycyjnego w razie przekroczenia górnej wartości przepływu przewidzianego w Umowie.
- 4) Odbiorca przedstawi Sprzedawcy zatwierdzony przez Wojewodę plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
- 5) W przypadkach określonych w ust. od 1 do 4 nie mają zastosowania przepisy § 9 Umowy.



§ 12

Ceny

- 1) Cena za ciepło obejmuje:
 - cenę za zamówioną moc cieplną wyrażoną w zł / 1MW,
 - cenę ciepła wyrażoną w zł / 1GJ,
 - cenę nośnika ciepła w zł / 1Mg.
- 2) Wysokość cen stosowanych przez Sprzedawcę określa i określać będzie „Taryfa dla ciepła” zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki.
- 3) Zmiany cen wprowadzane będą z życie, po zatwierdzeniu zmian obowiązującej taryfy lub zatwierdzeniu nowej taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz jej ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli data wprowadzenia zmian cen wypada w trakcie trwania miesiąca to:
 - ceny za: moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła obowiązują od dnia wprowadzenia,
 - miesięczna rata opłaty stałej, w miesiącu w którym nastąpiła zmiana cen, zostanie wyliczona jako wielkość średnioważona z ilości dni i cen przed i po wprowadzeniu nowej taryfy.
- 4) Każdorazowo o zmianie cen Odbiorca zostanie poinformowany pisemnie, w terminie co najmniej 14 dni przed datą ich obowiązywania.
- 5) Sprzedawca informując Odbiorcę o zmianie cen i stawek opłat przesyłając w załączeniu zatwierdzoną "Taryfę dla ciepła".
- 6) Wprowadzenie w życie zmian, o których mowa w ust. 3 nie wymaga zgody Odbiorcy i sporządzenia odrębnego aneksu.

§ 13

Rozliczenia stron

- 1) Rozliczenia za zamówioną moc, dostarczone ciepło i nie zwrócony nośnik regulowane będą przez Odbiorcę następująco:
 - a) roczna opłata stała za zamówioną moc płatna w 12-tu równych ratach miesięcznych.
 - b) rachunki za rzeczywiście dostarczone ciepło, za nie zwrócony nośnik ciepła i zamówioną moc cieplną Odbiorca będzie regulować następująco:
 - pierwszy rachunek częściowy, poz. 1.a., w wysokości 100% miesięcznej raty opłaty stałej za dany miesiąc, Sprzedawca będzie wystawiał najpóźniej do dnia 1-go danego miesiąca z terminem płatności do 10 dnia danego miesiąca,
 - drugi rachunek częściowy, poz. 1.b., za ciepło rzeczywiście pobrane i za nie zwrócony nośnik za okres od 1-go do 15-go dnia danego miesiąca, Sprzedawca będzie wystawiał do 18 dnia danego miesiąca z terminem płatności do ostatniego dnia danego miesiąca,
 - rachunek końcowy za dany miesiąc, poz. 1.b., za ciepło rzeczywiście pobrane i za nie zwrócony nośnik za okres od 16-go do ostatniego dnia danego miesiąca, Sprzedawca będzie wystawiał do 7-go dnia następnego miesiąca z terminem płatności do 17 następnego miesiąca.
- 2) Rachunek za upusty lub opłaty dodatkowe, zgodnie z § 9 Umowy, Strony będą wystawiać w terminie 5 dni od daty sporządzenia protokołu z terminem płatności 14 dni od dnia otrzymania.

- 3) Rachunek z tytułu opłaty za nielegalny pobór ciepła oraz za pobór ciepła bez zawartej umowy, zgodnie z § 10 Umowy, Sprzedawca będzie wystawiał w terminie 5 dnia od daty stwierdzenia nielegalnego poboru ciepła z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania.
- 4) Rachunek z tytułu opłaty za dodatkowe sprawdzenie układu pomiarowo - rozliczeniowego, zgodnie z § 8 Umowy, Sprzedawca będzie wystawiał z terminem płatności 14 dni od daty otrzymania.
- 5) W przypadku nieterminowej zapłaty w/w rachunków Strony naliczą odsetki na zasadach ogólnych.
- 6) Odbiorca jest płatnikiem V A T o numerze identyfikacyjnym: NIP: 578-000-26-19
- 7) Sprzedawca jest płatnikiem V A T o numerze identyfikacyjnym: NIP: 578-20-58-156
- 8) Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur V A T bez podpisu Odbiorcy.
- 9) Sprzedawca upoważnia Odbiorcę do wystawiania faktur V A T bez podpisu Sprzedawcy.

§ 14

Siła wyższa

- 1) Siłą wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.
Przejawami siły wyższej są między innymi:
 - a) klęski żywiołowe, powódź, susza, trzęsienie ziemi,
 - b) akty władzy państwowej, stan wojenny, stan wyjątkowy, embarga, blokady,
 - c) działania wojenne,
 - d) inne – niezależne od Sprzedawcy.
- 2) Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej Umowy oraz ustaniu powyższych okoliczności.
- 3) W czasie trwania zdarzeń siły wyższej, której skutki dotkną Sprzedawcę lub Odbiorcę nie mają zastosowania przepisy § 9 Umowy.
- 4) W czasie trwania zdarzeń siły wyższej, której skutki dotkną Sprzedawcę będzie on otrzymywał od Odbiorcy należność za rzeczywiście dostarczone ciepło.
- 5) W czasie trwania zdarzeń siły wyższej, której skutki dotkną Odbiorcę będzie on zobowiązany do dokonania płatności, na rzecz Sprzedawcy, należności za rzeczywiście dostarczone ciepło.
- 6) Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia siły wyższej, wówczas ciężar dowodu jej zaistnienia spoczywać będzie na Stronie powołującej się na siłę wyższą.

§ 15

Ustalenia dodatkowe

- 1) Zamówienie mocy cieplnej i ciepła obowiązujące w roku następnym złożone będzie przez Odbiorcę
 - wstępnie do 31 maja roku poprzedniego,
 - ostatecznie do dnia 30 września roku poprzedniego
- 2) Strony ustalają, iż za sezon grzewczy uważa się okres od 15.09. do 30.05. roku następnego.



- 3) Ilość wody odgazowanej uzależniona jest od ciśnienia na powrocie, w granicach tolerancji określonych w § 3 Umowy, przy czym:
 - a) ubytek nośnika ciepła chwilowy ≤ 80 Mg/h i dobowy ≤ 500 Mg/h, w przypadku przekroczenia Sprzedawca nie gwarantuje dotrzymania warunków Umowy,
 - b) w przypadkach awaryjnych Sprzedawca może, po uzgodnieniu z Odbiorcą, podawać krótkotrwale wodę uzupełniającą nieodgazowaną,
 - c) pobór wody do ponownego uzdatniania, po uprzednim poinformowaniu Odbiorcy, następuje przy parametrach jakościowych:
 - rozpoczęcie poboru - twardość ogólna $> 0,3$ mval/l,
 - zaprzestanie poboru - twardość ogólna $= 0,25$ mval/l.
- 4) Jeżeli jakość zwracanego przez Odbiorcę nośnika ciepła nie odpowiada normom jakościowym określonym w ust. 3 pkt c, to ilość nośnika ciepła, którą należy wymienić (ponownie uzdatnić) traktowana jest jako nie zwrócona.
- 5) Odbiorca będzie powiadamiał Sprzedawcę o wprowadzeniu do pracy na rzecz sieci ciepłowniczej innych źródeł ciepła.
- 6) W sprawach związanych z dostarczaniem ciepła na podstawie niniejszej Umowy Strony porozumiewać się będą z upoważnionymi przedstawicielami, których aktualne wykazy przeکاżą sobie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
- 7) Sprzedawca przyjmie korektę mocy od Odbiorcy w trakcie roku obowiązywania umowy w przypadku:
 - realizacji robót termorenowacyjnych w obiektach odbiorców EPEC,
 - fizycznej likwidacji obiektów u odbiorców EPEC lub zaprzestania działalności gospodarczej pod warunkiem udokumentowania przez Odbiorcę podstawy korekty mocy i dokonania tej samej korekty pomiędzy Odbiorcą a końcowym użytkownikiem ciepła.
- 8) Odbiorca będzie wyłączał ciepłownię przy ul. Dojazdowej, gdy godzinowe natężenie przepływu nośnika ciepła na zasilaniu miejskiej sieci ciepłowniczej u Sprzedawcy będzie niższe niż $1400 \text{ m}^3/\text{h}$.

§ 16

Zmiany Umowy

- 1) Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej Umowy w całości lub części, a także zmiany Załączników do niniejszej Umowy w całości lub części.
- 2) Zmiany, o których mowa w ust. 1 winny być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

§ 17

Rozstrzygnięcie sporów

- 1) W przypadku wystąpienia sporów między Stronami dotyczących interpretacji zapisów Umowy, Strony dołożą starań w celu rozwiązania zaistniałego sporu, w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w ciągu 30 dni.
- 2) Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy, w przypadku gdy nie zostaną



rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez Urzędu Regulacji Energetyki, a jeżeli temat sporu nie znajduje się w kompetencji URE to będzie on rozstrzygany przez Sąd Powszechny.

- 3) Wystąpienie lub istnienie sporów związanych z Umową nie zwalnia Stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 18

Wypowiedzenie umowy

- 1) Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy z upływem 6 miesięcznego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu danego miesiąca.
- 2) W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę, zobowiązany jest on zapłacić Sprzedawcy opłatę za moc zamówioną do końca okresu obowiązywania Umowy.

§ 19

Postanowienia końcowe

- 1) W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy wymienione w § 1 Umowy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- 2) Załączniki stanowią integralną część Umowy.
- 3) Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
- 4) Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym ^{Strona} egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 5) Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Tabela regulacyjna 122/61 °C/°C.
Załącznik Nr 2 - Standardy jakościowe obsługi odbiorców ciepła uzgodnione z Odbiorcą.
Załącznik Nr 3 - Wykaz układów pomiarowo - rozliczeniowych.

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI

mgr Jan Kulik

SPRZEDAWCA

**DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU**

mgr Tadeusz Romaszko

PREZES ZARZĄDU

Robert Szaj

**ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.**
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO Ciepła
SPÓŁKA Z O.O.

82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 fax 233-09-71
NIP 576-20-58-156

J. Bawowski

**TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ
DLA MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ELBLĄGA
LOCO ELEKTROCIEPŁOWNIA**

temp. zewn. [°C]	Tz [°C]	Tp [°C]
-18	122,0	61,0
-17	120,0	60,5
-16	118,0	59,5
-15	115,5	59,0
-14	113,5	58,0
-13	111,5	57,0
-12	109,0	56,5
-11	107,0	55,5
-10	104,5	54,5
-9	102,5	53,5
-8	100,0	53,0
-7	98,0	52,0
-6	95,5	51,0
-5	93,5	50,0
-4	91,0	49,5
-3	89,0	48,5
-2	86,5	47,5
-1	84,5	46,5
0	82,0	45,5
1	80,0	44,5
2	77,5	44,0
3	75,0	42,5
4	73,0	41,5
5	70,5	40,5
6	70,5	40,5
7	70,5	40,5
8	70,5	40,5
9	70,5	40,5
10	70,5	40,5
11	70,5	40,5
12	70,5	40,5

ODBIORCA

SPRZEDAWCA

PREZES SPÓŁKI

[Signature]
mgr Jan Kula

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szaj

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ S.p. z o.o. *[Signature]*
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 fax 233-09-71
NIP 578-20-58-156

[Signature]
J. Brzezinski

Standardy jakościowe obsługi odbiorców ciepła uzgodnione z Odbiorcą

- 1) Odchylenie od obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej nie może przekraczać $\pm 5\%$.
- 2) Odchylenie temperatury nośnika ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i zwracanego z tej sieci w stosunku do tabeli regulacyjnej nie może przekraczać $\pm 2^{\circ}\text{C}$.
- 3) Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła do sieci ciepłowniczej na potrzeby ogrzewania powinno nastąpić nie później niż:
 - a) w sezonie grzewczym – w ciągu 12 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej,
 - b) poza sezonem grzewczym – w ciągu 24 godzin od wydania dyspozycji przez dyspozytora sieci ciepłowniczej.
- 4) Planowana przerwa w dostarczaniu ciepła w okresie letnim nie może przekroczyć 14 dni, a Odbiorca musi być powiadomiony o terminie przerwy z 60 – cio dniowym wyprzedzeniem.
- 5) Dotrzymanie terminów:
 - a) udzielenie informacji na żądanie Odbiorcy następuje w ciągu :
 - 12 godzin – informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 - 7 dni – informacji pisemnych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 - b) udzielenie odpowiedzi na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy następuje w ciągu:
 - 12 godzin – informacji lub odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefon lub informacji o przewidywanym terminie udzielenia pisemnego wyjaśnienia,
 - 14 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy składane na piśmie oraz odpowiedzi na interwencje i skargi złożone przez telefon, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 - 30 dni – odpowiedzi pisemnych na interwencje, skargi i zażalenia Odbiorcy składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
- 6) Sprzedawca ciepła ma obowiązek zawiadomienia Odbiorcy o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji odbiorczych do nowych warunków, nie krótszym niż 24 miesiące.

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI

mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

SPRZEDAWCA

DYREKTOR FINANSOWY, PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Tadeusz Kamaszko

Robert Szaj

GLENTROOCIEPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.

82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 fax 233-09-71
NIP 578-20-58-156

1. Magistrale ciepłownicze

PRZETWORNIKI PRZEPŁYWU DO CIEPŁOMIERZY DO WODY						
Magistrala	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Nr decyzji o zatwierdzeniu typu	Wytwórca
ZAMECH	ultradźwiękowy	DN300	SONO 3000/3300 CT	557805N283	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania
ZAWADA	ultradźwiękowy	DN300	SONO 3000/3300 CT	557905N283	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania

PPRZELICZNIKI WSKAZUJĄCE DO CIEPŁOMIERZY DO WODY									
Magistrala	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Stata przetwornika przepływu	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
ZAMECH	CALEC MCP-300	3.814.498	RP T 95 96	od 5°C do 180°C	od 3°C do 175°C	Pt100	50L/imp	zasilanie	AQUAMETRO AG
ZAWADA	CALEC MCP-300	3.814.497	RP T 95 96	od 5°C do 180°C	od 3°C do 175°C	Pt100	50L/imp	zasilanie	AQUAMETRO AG

PARY CZUJNIKOW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZY DO WODY							
Magistrala	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
ZAMECH	TOP-216...	03/023	RP T 03 37	od 0°C do 150°C	od 3°C do 150°C	Pt100	"LimaTherm" Sp. z o.o.
ZAWADA	TOP-216...	03/026	RP T 03 37	od 0°C do 150°C	od 3°C do 150°C	Pt100	"LimaTherm" Sp. z o.o.



2. Woda dodatkowa do MSC

PRZETWORNIK PRZEPIŁYWU DO CIEPŁOMIERZA DO WODY						
Obiekt	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr decyzji o zatwierdzeniu typu	Wytwórca	
Uzupełnianie	ultradźwiękowy	DN50	SONO 3000/3300 CT	317901N180	356/89-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania

PRZELICZNIK WSKAZUJĄCY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY									
Obiekt	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Stala przetwornika przepływu	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
Uzupełnianie	CALEC MCP-300	4.072.060	RP T 95 96	od 5°C do 180°C	od 3°C do 175°C	Pt100	1L/imp	zasilanie	AQUAMETRO AG

PARY CZUJNIKOW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY							
Obiekt	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
Uzupełnianie	TOP-145.	99-453/1	RP T 9 -189	od 0°C do 150°C	od 3°C do 150°C	Pt100	KFAP SA

ODBIORCA

PREZES 

mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

SPRZEDAWCA

DYREKTOR FINANSOWY PREZES ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU 

mgr Tadeusz Romaszko

CENTRUM ENERGETYKI CIEPŁEJ

SPÓŁKA z o.o.

10-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a

☎ 234-55-11 fax 233-09-71

NIP 579-20-58-156



Aneks Nr 1
z dnia 26.09.2003 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Elblągu pod Nr RHB 1177 posiadającą koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK, a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/446A/1331/W/3/2000/RW z dnia 19 kwietnia 2000 r. oraz WCC/446B/1331/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r.

zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną przez:

1. Wiesława Sawickiego – Prezesa
2. Tadeusza Romaszko – Dyrektora Finansowego

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 127954, posiadającym koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2001 r. oraz WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 r., na obrót ciepłem Nr OCC / 169 / 159 /OT1 / 98 /AR z dnia 12 listopada 1998 r. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/636/159/U/OT1/AR z dnia 12 listopada 1998 r., a następnie zmienioną decyzjami: Nr PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r., Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r. oraz PCC/636A/159/W/3/2000/BP z dnia 8 maja 2000 r.

zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym przez :

1. Wojciecha Chwiałkowskiego – Prezesa
2.

Strony reprezentowane jak powyżej postanawiają, co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc ciepła wynosi 190 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- a) w sezonie grzewczym 2678 t/h,

b) poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.”

§ 3

Wprowadza się do stosowania tabelę regulacyjną 122/61 °C niezależną od prędkości wiatru, stanowiącą załącznik Nr 1.

Tabela regulacyjna zależna od prędkości wiatru stanowiąca załącznik Nr 1a, będzie obowiązywać do czasu dostosowania przez Odbiorcę umów z odbiorcami końcowymi, nie dłużej jednak niż do końca 2003 r. Po tym czasie obowiązywać będzie tabela niezależna od prędkości wiatru – załącznik Nr 1.

§ 4

W § 15 dodaje się ust. 9 o brzmieniu:

Odbiorca będzie wyłączał ciepłownię przy ul. Dojazdowej, gdy godzinowe natężenie przepływu nośnika ciepła na zasilaniu miejskiej sieci ciepłowniczej u Sprzedawcy będzie niższe od 1400 m³/h.

§ 5

§ 19 Ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Tabela regulacyjna 122/61 °C/°C niezależna od prędkości wiatru.

Załącznik Nr 1a - Tabela regulacyjna 122/61 °C/°C zależna od prędkości wiatru.

Załącznik Nr 2 - Standardy jakościowe obsługi odbiorców ciepła uzgodnione z Odbiorcą.

Załącznik Nr 3 - Wykaz układów pomiarowo - rozliczeniowych

§ 6

Pozostałe postanowienia Umowy zachowują dotychczasowe brzmienie.

§ 7

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 8

Aneks obowiązuje w zakresie dotyczącym § 1 od 1.01.2003 r., w zakresie dotyczącym § 2 i załącznika Nr 1a z § 5 od 1.02.2003 r. oraz w zakresie dotyczącym pozostałych paragrafów od 20.08.2003 r.

ODBIORCA

SPRZEDAWCA

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

ZES SPÓŁKI

Załącznik Nr 1
do Umowy sprzedaży ciepła
A/1/2001

**TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ
DLA MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ELBLĄGA
LOCO ELEKTROCIEPŁOWNIA**

temp. zewn. [°C]	Tz [°C]	Tp [°C]
-18	122,0	61,0
-17	120,0	60,5
-16	118,0	59,5
-15	115,5	59,0
-14	113,5	58,0
-13	111,5	57,0
-12	109,0	56,5
-11	107,0	55,5
-10	104,5	54,5
-9	102,5	53,5
-8	100,0	53,0
-7	98,0	52,0
-6	95,5	51,0
-5	93,5	50,0
-4	91,0	49,5
-3	89,0	48,5
-2	86,5	47,5
-1	84,5	46,5
0	82,0	45,5
1	80,0	44,5
2	77,5	44,0
3	75,0	42,5
4	73,0	41,5
5	70,5	40,5
6	70,5	40,5
7	70,5	40,5
8	70,5	40,5
9	70,5	40,5
10	70,5	40,5
11	70,5	40,5
12	70,5	40,5

Dla mocy zamówionej 190 MW

Przedsiębiorstwo
YKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 3
Elbląg, 82-300
1-32-5114, fax 233-82-114

$$G = 190 \cdot 1000 / 1,163 / 61 = 2678 \text{ m}^3/\text{h}$$

ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 fax 233-09-71

**TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ
DLA MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ELBLĄG
LOCO ELEKTROCIEPŁOWNIA**

temp. zewn. [°C]	wiatr ≤ 3m/s		3 m/s < wiatr ≤ 8 m/s		wiatr > 8 m/s	
	Tz	Tp	Tz	Tp	Tz	Tp
	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]
-18	122,0	61,0	126,0	60,0	128,5	58,5
-17	120,0	60,5	123,5	60,0	126,5	58,0
-16	118,0	59,5	121,5	59,0	124,0	57,5
-15	115,5	59,0	119,0	58,0	121,5	56,5
-14	113,5	58,0	117,0	57,5	119,5	55,5
-13	111,5	57,0	114,5	56,5	117,0	55,0
-12	109,0	56,5	112,0	55,5	114,5	54,0
-11	107,0	55,5	110,0	55,0	112,5	53,0
-10	104,5	54,5	107,5	54,0	110,0	52,5
-9	102,5	53,5	105,5	53,5	107,5	52,0
-8	100,0	53,0	103,0	52,5	105,0	51,0
-7	98,0	52,0	100,5	51,5	103,0	50,0
-6	95,5	51,0	98,5	50,5	100,5	49,5
-5	93,5	50,0	96,0	49,5	98,0	48,5
-4	91,0	49,5	93,5	49,0	95,5	47,5
-3	89,0	48,5	91,5	48,0	93,0	46,5
-2	86,5	47,5	89,0	47,0	90,5	46,0
-1	84,5	46,5	86,5	46,0	88,5	45,0
0	82,0	45,5	84,0	45,0	86,0	44,0
1	80,0	44,5	82,0	44,5	83,5	43,5
2	77,5	44,0	79,5	43,5	81,0	42,5
3	75,0	42,5	77,0	42,5	78,5	41,5
4	73,0	41,5	74,5	41,5	76,0	40,5
5	70,5	40,5	72,0	40,5	73,5	39,5
6	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5
7	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5
8	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5
9	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5
10	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5
11	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5
12	70,5	40,5	70,0	40,5	71,0	39,5

Dla mocy zamówionej 190 MW

Przepływ obliczeniowy $G = 190 \cdot 1000 / 1,163 / 61 = 2678 \text{ m}^3/\text{s}$

Elbląg, 8.07.2003 r.

ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.

82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 fax 233-09-71
NIP 578-20-58-156

ODBIORCA

SPRZEDAWCA

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
32-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 235-52-14
REGON 170070454

PRZES SPÓŁKA

mgr inż. Wojciech Chwiatkowski

DYREKTOR FINANSOWY
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Ładysz Romaszko

PREZES ZARZĄDU

mgr Wiesław Sawicki



Aneks Nr 2
z dnia 7.11.2003 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Elblągu pod Nr RHB 1177 posiadającą koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK, a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/446A/1331/W/3/2000/RW z dnia 19 kwietnia 2000 r. oraz WCC/446B/1331/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r.

zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Wiesława Sawickiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII wydział Gospodarczy pod numerem KRS 127954, posiadającą koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2001 r., WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 r. oraz Nr WCC/603B/159/W/3/OGD/2002/S.A. z dnia 10 grudnia 2002 r., na obrót ciepłem Nr OCC / 169 / 159 /OT1 / 98 /AR z dnia 12 listopada 1998 r. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/636/159/U/OT1/AR z dnia 12 listopada 1998 r., a następnie zmienioną decyzjami: Nr PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r., Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r. oraz PCC/636A/159/W/3/2000/BP z dnia 8 maja 2000 r.

zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Wojciecha Chwiałkowskiego – Prezesa

W związku z zamontowaniem nowych, zalegalizowanych przepływomierzy oraz na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 26.09.2003 r. do Umowy sprzedaży ciepła A/1/2001 i decyzji Prezesa URE Nr OGD-73/4727/2002/DS/S.A. z dnia 21 listopada 2002 r. Strony reprezentowane jak powyżej postanawiają, co następuje:

§ 1

W § 2 ust. 2 wyrażenie „130/60°C/°C” zastępuje się wyrażeniem „122/61°C/°C.”

§ 2

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Całkowita ilość dostarczanego ciepła w ciągu doby (ciepło rzeczywiście pobrane) wyliczane jest według wzorów:

$$Q_{cn} = Q_{cn1} + Q_{cn2},$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Q_{cn1} , Q_{cn2} , - ilość ciepła dostarczonego na wylocie do poszczególnych magistral wg wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego [w GJ],

§ 3

1. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, na jednej z magistral, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według zasad określonych w § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U Nr 96, poz.1053).

2. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Ilość ciepła dostarczonego Odbiorcy jest sumą wskazań ilości ciepła dostarczonego do magistrali, na której nie nastąpiło uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego i ilości ciepła wyliczonej według ust. 2.

§ 4

Dotychczasowy ust. 9. w § 15 oznacza się jako ust. 8.

§ 5

Załącznik Nr 3 do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 pt., „Wykaz aparatury pomiarowo-rozliczeniowej” otrzymuje treść jak w załączniku do niniejszego aneksu.

§ 6

Pozostałe postanowienia Umowy zachowują dotychczasowe brzmienie.

§ 7


Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 8

Aneks obowiązuje od 7.11.2003 r.

ODBIORCA

PREZES SRÓLKI


Inż. Wojciech Chyjański

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 235-52-14
REGON 170070454

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDŪ


Wiesław Sawicki

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 ☎/fax 234-94-91
NIP 578-20-58-156

Wykaz aparatury pomiarowo-rozliczeniowej

1. Magistrale ciepłownicze-ciepłomierze

PRZETWORNIKI PRZEPIYU DO CIEPŁOMIERZY DO WODY						
Magistrala	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Nr decyzji o zatwierdzeniu typu	Wytwórca
ZAMECH	ultradźwiękowy	DN300	SONO 3000/3300 CT	557805N283	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania
ZAWADA	ultradźwiękowy	DN300	SONO 3000/3300 CT	557905N283	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania

PPRZELICZNIKI WSKAZUJACE DO CIEPŁOMIERZY DO WODY

Magistrala	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Stala przetwornika przepływu	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
ZAMECH	CALEC MCP-300	3.814.498	RP T 95 96	od 5°C do 180°C	od 3°C do 175°C	Pt100	50L/imp	zasilanie	AQUAMETRO AG
ZAWADA	CALEC MCP-300	3.814.497	RP T 95 96	od 5°C do 180°C	od 3°C do 175°C	Pt100	50L/imp	zasilanie	AQUAMETRO AG

PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZY DO WODY

Magistrala	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
ZAMECH	TOP-216...	03/023	RP T 03 37	od 0°C do 150°C	od 3°C do 150°C	Pt100	"LimaTherm" Sp. z o.o.
ZAWADA	TOP-216...	03/026	RP T 03 37	od 0°C do 150°C	od 3°C do 150°C	Pt100	"LimaTherm" Sp. z o.o.

Wykaz ważniejszych wielkości wskazywanych przez przelicznik ciepła CALEC MCP	
Wielkość	Jednostka
Licznik ciepła	GJ
Licznik wody zasilanie	kt
Temperatura wody -zasilanie	°C
Temperatura wody -powrót	°C
Przebieg wody- zasilanie	t/h
Moc chwilowa	GJ/h

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Woda dodatkowa do MSC-ciepłomierz

PRZETWORNIK PRZEPŁYWU DO CIEPŁOMIERZA DO WODY						
Obiekt	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr decyzji o zatwierdzeniu typu	Wytwórca	
Uzupełnianie	ultradźwiękowy	DN50	SONO 3000/3300 CT	317901N180	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania

PPRZELICZNIK WSKAZUJĄCY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY									
Obiekt	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Staća przetwornika przepływu	Miejsce montażu przetwornika przepływu zasilanie	Wytwórca
Uzupełnianie	CALEC MCP-300	4.072.060	RP T 95 96	od 5°C do 180°C	od 3°C do 175°C	Pt100	1L/imp		AQUAMETRO AG

PARY CZUJNIKOW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY							
Obiekt	Znak fabryczny	Numer fabryczny	Znak typu	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
Uzupełnianie	TOP-145	99-453/1 199-453/2	RP T 9 -189	od 0°C do 150°C	od 3°C do 150°C	Pt100	KFAP SA

Wykaz ważniejszych wielkości wskazywanych przez przelicznik ciepła CALEC MCP	
Wielkość	Jednostka
Licznik wody zasilanie	kt
Przepływ wody- zasilanie	t/h
	0...80

3. Magistrale ciepłownicze-ciśnieniomierze

Miejsce pomiaru	Przetworniki ciśnienia		
	Jednostka	Zakres pomiarowy	Znak fabryczny
Magistrala Zawada-zasilanie	MPa	0...1,6	PC-50
Magistrala Miasto-zasilanie	MPa	0...1,6	
Kolektor OR-1	MPa	0...0,6	PC-28

4. Zbieranie danych, wizualizacja, archiwizacja

Sytemy komputerowe typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

ODBIORCA

[Signature]

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Wiesław Sawicki

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 205
☎ 234-35-11 ☒/fax 234-94-91
NIP 578-20-55-156

[Signature]

[Signature]

Aneks Nr 3
z dnia 15.09.2004 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Wiesława Sawickiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Wojciecha Chwiałkowskiego – Prezesa

W związku z wpisem Elektrociepłowni Elbląg Sp. z o. o. do Krajowego Rejestru Sądowego strony postanawiają co następuje:

§ 1

Oznaczenie Sprzedawcy w umowie otrzymuje brzmienie:

„Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000207049, kapitał zakładowy 36 013 000,00 zł, posiadającą koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia 30 października 1998 r. Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK, a następnie zmienioną decyzjami: Nr WCC/446A/1331/W/3/2000/RW z dnia 19 kwietnia 2000 r. , WCC/446B/1331/W/3/2001/RW z dnia 9 lutego 2001 r. oraz WCC/446C/1331/W/OGD/2003/KK z dnia 23 grudnia 2003 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 235-52-14
REGON 179070454
ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI
[Podpis]
mgr inż. Wojciech Chwiałkowski

2

SPRZEDAWCA

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O. **PREZES ZARZĄDU**
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20A
☎ 234-35-11 ☎/fax 234-94-91
NIP 578-20-58-156 *[Podpis]*
Wiesław Sawicki

Aneks Nr 4
z dnia 24.09.2004 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Wiesława Sawickiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu

zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Wojciecha Chwiałkowskiego – Prezesa

W związku z wejściem w życie Rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy:


1. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167 poz. 1751)
2. z dnia 30 lipca 2004 r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 184 poz. 1902)

strony postanawiają co następuje:

§ 1

1. § 1 umowy otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Sprzedaż ciepła odbywać się będzie na warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- a) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą - Prawo energetyczne,
 - b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 167 poz. 1751) wraz z późniejszymi zmianami”
 - c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 184 poz. 1902) wraz z późniejszymi zmianami”
 - d) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnionych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń (Dz. U. Nr 60 poz.386) wraz z późniejszymi zmianami,
 - e) Taryfy dla ciepła Sprzedawcy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki;



2. Wszelkie zmiany przepisów przywołanych w ust. 1 będą obowiązywały Strony od dnia wejścia ich w życie, bez konieczności wprowadzenia tych zmian aneksem do umowy”

§ 2

§ 8 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, na jednej z magistral, ilość ciepła dostarczonego w okresie braku prawidłowego pomiaru oblicza się według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy”

§ 3

§ 9 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niedotrzymania przez Strony warunków Umowy sprzedaży ciepła wysokość bonifikat, upustów ustala się następująco:

- a) w przypadku niedotrzymywania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez Odbiorcę warunków Umowy, wysokość opłat ustala się według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy. Rozpoczęcie sprawdzania dotrzymania standardów jakościowych następuje na wniosek jednej ze Stron, zarejestrowany obustronnie w systemie dyspozytorskim, w chwili zgłoszenia. Do sprawdzania standardów jakościowych w zakresie temperatury dostarczanego i zwracanego nośnika ciepła przyjmuje się planowane temperatury ustalone w oparciu o temperatury zewnętrzne i obowiązującą tabelę regulacyjną,
- b) w przypadku niedotrzymywania warunków Umowy przez Sprzedawcę w zakresie terminów rozpoczęcia i zakończenia terminów dostarczania ciepła w celu ogrzewania lub planowych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie letnim Odbiorcy przysługują bonifikaty ustalone według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy,
- c) jeżeli Sprzedawca dotrzymuje standardów jakościowych obsługi odbiorców, moc cieplna dostarczona Odbiorcy (postawiona do jego dyspozycji) nie może być niższa niż to wynika z dopuszczalnych odchyleń obliczeniowego natężenia przepływu i temperatury nośnika ciepła dostarczanego ze źródła do sieci ciepłowniczej oraz temperatury nośnika ciepła zwracanego z sieci ciepłowniczej do źródła. Za dopuszczalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła uznaje się ograniczenie mocy cieplnej wynoszące w warunkach obliczeniowych nie więcej niż 7%,
- d) w przypadku ograniczenia mocy cieplnej, będącego wynikiem niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi Odbiorców, Odbiorcy przysługują upusty, których wysokość ustala się według przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy”

§ 4

§10 umowy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pobierania ciepła bez zawarcia Umowy lub niezgodnie z Umową przez Odbiorcę, Sprzedawca pobierać będzie opłaty, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt c) umowy.”

§ 5

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.



§ 6

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 7

Aneks obowiązuje od dnia 24.09.2004 r.


ODBIORCA


PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA
mgr inż. Wojciech Chwiałkowski

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 235-52-14
REGON 170070454

SPRZEDAWCA


PREZES ZARZĄDU
Wiesław Sawicki

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 ☎/fax 234-94-91
NIP 578-20-58-156



Aneks Nr 5
z dnia 10.01.2005 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Wiesława Sawickiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Wojciecha Chwiałkowskiego – Prezesa

W związku z pismem Odbiorcy znak TE/2360/522/2004 z dnia 25.06.2004 r. Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc cieplna wynosi 180 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- w sezonie grzewczym 2537 m³/h,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2005 r.

ODBIORCA



ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG SPRZEDAWCA
SPÓŁKA Z O.O. PREZES ZARZĄDU
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 ☎/fax 234-94-91
NIP 578-20-58-156



Wiesław Sawicki



Aneks Nr 6
z dnia 23.01.2006 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Wiesława Sawickiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Jana Kulika – Prezesa

W związku z korespondencją w dniu 21.01.2006 r. Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc cieplna wynosi 175 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- w sezonie grzewczym 2467 m³/h,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2006 r.

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI

mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG, ul. Fabryczna 20a
REGON 170070454 tel. 81 132 09 36 fax 81 132 09 36

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 ☎/fax 234-94-91
NIP 578-20-58-156

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Sawicki

Aneks Nr 7
z dnia 27.06.2006 r.
do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Jacka Kozerskiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Jana Kulika – Prezesa

W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 23.03.2006 r. znak RDM/909/2006 Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 4 Ust. 1 pkt g otrzymuje brzmienie:

„g) informowania o przyczynach zakłóceń w dostarczaniu ciepła, przewidywanych terminach usunięcia tych zakłóceń oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na pracę m.s.c.”

§ 2

§ 15 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zamówienie mocy cieplnej obowiązujące w roku następnym złożone będzie przez odbiorcę:

- wstępnie do 31 maja roku poprzedniego,
- ostatecznie do dnia 30 września roku poprzedniego.”

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 30.06.2006 r.

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ODBIORCA
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95

REGON 170070454

PREZES SPÓŁKI


mgr Jan Kulik

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU

ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG
SPÓŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 ☎/fax 234-94-91
NIP 578-20-58-156


Jacek Kozerski



Aneks Nr 8
z dnia 10.10.2006 r.
do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą" reprezentowaną w niniejszym aneksie przez:

Jacka Kozerskiego – Prezesa

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" reprezentowanym w niniejszym aneksie przez :

Jana Kulika – Prezesa

W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 28.09.2006 r. znak TE/794/2006 Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc cieplna wynosi 172 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- w sezonie grzewczym 2424 m³/h,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2007 r.

ELEKTROCIĘPŁOWNIA ELBLĄG
SPOŁKA Z O.O.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20a
☎ 234-35-11 fax 233-09-71
NIP 578-20-58-156

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI


ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU


Jacek Kozerski



Aneks Nr 9
z dnia 12.11.2008 r.
do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
pomiędzy

Elektrociepłownią Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą", którą reprezentuje:

Robert Szaj – Prezes Zarządu

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą", które reprezentuje:

Jan Kulik – Prezes Spółki

W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 25.09.2008 r. znak TE/2900/541//2008 Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc cieplna wynosi 163 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- w sezonie grzewczym 2 297 m³/h,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2009 r.

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
ODBIORCA REGON 170070454

PREZES SPÓŁKI

mgr Jan Kulik

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU

Robert Szaj

J. Szaj

Aneks Nr 10
z dnia 30.09.2009 r.
do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

ENERGA Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą" , którą reprezentuje:

Jacek Garbol – Prezes Zarządu

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" , które reprezentuje:

Jan Kulik – Prezes Spółki

W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 21.09.2009 r. znak TE/2753/577//2009 Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc cieplna wynosi 161 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- w sezonie grzewczym 2 269 m³/h,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2010 r.

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI

mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070484

SPRZEDAWCA

PREZES ZARZĄDU

Jacek Garbol

J. Zupkowski
Allen

Aneks Nr 11
z dnia 26.10.2009 r.

do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
(poprzednio ENERGA Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o.)

zwaną dalej "Sprzedawcą", którą reprezentuje:

Jacek Garbol – Prezes

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Odbiorcą", którą reprezentuje :

Jan Kulik – Prezes

W związku ze zmianą danych podmiotów będących Stronami przedmiotowej Umowy -Strony postanawiają, co następuje:

§ 1


Oznaczenie Sprzedawcy w umowie otrzymuje brzmienie:

„ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20A zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 0000207049, NIP 578-20-58-156, o kapitale zakładowym równym 43 465 000 zł, posiadająca koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE Nr WCC/446/1331/U/2/98/PK z dnia 30 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.”

§ 2

Oznaczenie Odbiorcy w umowie otrzymuje brzmienie:

„ Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod Nr KRS 127954, NIP 578-000-26-19, o kapitale zakładowym równym 13 730 500 zł, posiadająca koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną decyzją Prezesa URE Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami, na obrót ciepłem Nr OCC/169/159/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r. z późniejszymi zmianami.”




§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

PREZES ZARZADU


Jacek Garbol

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI


mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘWZIĘCSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

SPRZEDAWCA

ENERGA
Kogeneracja Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG, ul. Elektryczna 20A
☎ 55 234 35 11 ☎ 55 234 94 91
NIP 578-20-58-156



Aneks Nr 12
z dnia 22.11.2010 r.
do Umowy sprzedaży ciepła Nr A/1//2001
zawartej w dniu 9.02.2001 r.
 pomiędzy

ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwaną dalej "Sprzedawcą" , którą reprezentuje:

Jacek Garbol – Prezes Zarządu

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu
zwanym dalej "Odbiorcą" , które reprezentuje:

Jan Kulik – Prezes Spółki

W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 27.09.2010 r. znak TE/3406/529//2010 Strony postanawiają co następuje:

§ 1

§ 2 Ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zamówiona moc cieplna wynosi 156 MW.”

§ 2

§ 3 Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:

- w sezonie grzewczym 2 199 m³/h,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie zmieniają się.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.


§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 1.01.2011 r.


ODBIORCA

SPRZEDAWCA

PREZES SPÓŁKI


mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070464

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Jacek Garbol



**Aneks nr 13
do Umowy
Nr A/1/2001
z dnia
09 lutego 2001 r.**

pomiędzy:

**ENERGA Kogeneracja
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Elblągu**

a

**Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Elblągu**

Elbląg dnia 13 października 2011 roku

Zawarty w Elblągu w dniu 13 października 2011 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044 o kapitale zakładowym 93.465.000,00 zł, którą reprezentuje:

Marek Dec - Prezes Zarządu

zwaną dalej „Sprzedawcą”

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, o kapitale zakładowym 13 731 500,00 zł, którą reprezentuje:

Jan Kulik - Prezes Spółki

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, zaś z osobna „Stroną”.

W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 27 września 2011 roku znak TE 3198/487/2011 (dalej: „Umowa”) Strony wprowadzają do Umowy następujące zmiany:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, iż §2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:
„§ 2 ust. 3 Zamówiona moc cieplna wynosi **152 MW**”.

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, iż §3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:
„§ 3 ust. 1 Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
- w sezonie grzewczym **2142 t/h**,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej”.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian .

§ 4

Aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 5

Aneks obowiązuje od dnia 01.01.2012 r.

ODBIORCA

PREZES SPÓŁKI

mgr Jan Kulik

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

SPRZEDAWCA

Prezes Zarządu

Marek Dec

Aneks nr 14

do Umowy Nr A/1/2001
z dnia 09 lutego 2001 r.

pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Elblągu

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Elblągu

Elbląg dnia 07 listopada 2012 roku

Zawarty w Elblągu w dniu 07 listopada 2012 roku:

ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044 o kapitale zakładowym 93.465.000 zł, którą reprezentują:

- 1.
Marek Dec - Prezes Zarządu
- 2.
Jacek Garbol - Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „Sprzedawcą”

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, o kapitale zakładowym 13.863.000 zł, którą reprezentuje:

- 1.
Łukasz Piśkiewicz - Prezes Zarządu
- 2.

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, zaś z osobna „Stroną”.
W związku z wnioskiem Odbiorcy przedstawionym w piśmie z dnia 24 września 2012 roku znak TE 3407/701/2012 (dalej: „Umowa”) Strony wprowadzają do Umowy następujące zmiany:

§ 1

Strony zgodnie postanawiają, iż §2 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:
„§ 2 ust. 3 Zamówiona moc cieplna wynosi **157 MW**”.

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, iż §3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie, jak poniżej:
„§ 3 ust. 1 Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
- w sezonie grzewczym **2213 t/h**,
- poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej”.

§3

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§4

Aneks został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§5

Aneks obowiązuje od dnia 01.01.2013 roku.

ODBIORCA

PREZES ZARZĄDU


Marcin Piśkiewicz

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070464

SPRZEDAWCA


Prezes Zarządu
Marek Dec


Wiceprezes Zarządu
Jacek Garbat



ANEKS NR 15
DO UMOWY NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.
ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE UMÓW SPRZEDAWCY
POD NR EC/18/2007

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA *6. listopada* 2013 ROKU

Niniejszy Aneks do Umowy został zawarty w Elblągu, w dniu ~~...~~ 6. listopada 2013 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 141.976.500,00 zł, którą reprezentują:

1. ~~Monika Dec - Prezes Zarządu~~
.....
Jacek Garbol - Wiceprezes Zarządu
2.

zwaną dalej „Sprzedawcą”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 13.863.000,00 zł, którą reprezentuje:

1. Łukasz Piśkiewicz – Prezes Zarządu

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”

W związku ze złożeniem przez Odbiorcę zamówienia na moc cieplną na rok 2014, Strony postanawiają co następuje:

§ 1.

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„§2 ust. 3: Zamówiona moc cieplna wynosi 159 MW.”
2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„§ 3 ust. 1: Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
 - a. W sezonie grzewczym: 2241 m³/h;
 - b. Poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.”

§ 2.

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

§ 4.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedawca

Prezes Zarządu

Monika Dec

Wiceprezes Zarządu

Jacek Garbol

Odbiorca

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Piśkiewicz

Ch

gud

Ek0/238/2014

ANEKS NR 16
DO UMOWY NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA08.10..... 2014 R.

Niniejszy Aneks, został zawarty w Elblągu, w dniu 08.10.2014... 2014 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 141 976 500,00 zł, którą reprezentują:

- Maciej Martyniuk - p.o. Prezesa Zarządu
1.
 2. **Sławomir Gaul** - Prokurent

zwaną dalej „Dostawcą”

a

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy ~~13 863 500,00 zł~~, którą reprezentują:

- 13 872 000,00 zł *Falcew*
1. **kukasz Piskiewicz** - Prezes
 2.

zwanym dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

W wyniku złożenia przez Odbiorcę zamówienia mocy cieplnej na rok 2015, zgodnie z § 15 ust. 1 lit. b Umowy, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

1. § 2 ust. 3 Umowy otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„§ 2 ust. 3: Zamówiona moc cieplna wynosi 156 MW.”
2. § 3 ust. 1 lit. a Umowy otrzymuje brzmienie jak poniżej:
„§ 3 ust 1 lit. a: W sezonie grzewczym: 2199 t/h.”

§ 2

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dostawca

Maciej Martyniuk
p.o. Prezesa Zarządu
Maciej Martyniuk

Prokurent

Sławomir Gaul
Sławomir Gaul

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (55) 611-32-03 Odbiorca 33 95
REGON 170070454

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Piskiewicz
Lukasz Piskiewicz

Oh
Myslel

SD

ANEKS NR 17 (EKO/199/2015)
DO UMOWY NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.

ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE UMÓW SPRZEDAWCY
POD NR EC/18/2007

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA *09. 11.* 2015 ROKU

Niniejszy aneks do umowy nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., zwanej dalej „Umową”, został zawarty w Elblągu, w dniu 09.11. 2015 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 141.976.500,00 zł, którą reprezentują:

1. **Krzysztof Krasowski - prezes Zarządu**
2. **Magdalena Czajka - wiceprezes Zarządu**

zwaną dalej „Sprzedawcą”

a

Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy ~~13.872.000,00 zł~~ **14.217.500,00 zł**, którą reprezentuje:

1. **Łukasz Piśkiewicz – Prezes Zarządu**

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”

W związku ze złożeniem przez Odbiorcę zamówienia na moc ciepłą na rok 2016, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1.

1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:
„§2 ust. 3: Zamówiona moc ciepła wynosi **155 MW.**”
2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie, jak poniżej:
„§ 3 ust. 1: Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
a. W sezonie grzewczym: 2185 m³/h;
b. Poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.”

§ 2.

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.01.2016 r.

§ 4.

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Odbiorca

Wiceprezes Zarządu
Magdalena Czajka
Prezes Zarządu
Krzysztof Krasowski

PREZES ZARZĄDU
Łukasz Piśkiewicz
Łukasz Piśkiewicz

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

slc

ANEKS NR 18 (EKO/259/2016)
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA*18.10.*..... 2016 R.

Niniejszy Aneks, został zawarty w Elblągu, w dniu 18.10. 2016 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Elektrycznej 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 357 582 500,00 zł, którą reprezentują:

1. Krzysztof Żochowski - Prezes Zarządu
2. Ewa Hoffmann - Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „Sprzedawcą”

a

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 14 217 500,00 zł, którą reprezentują:

1. JERZY DOMBROWSKI - PREZES ZARZĄDU
2.

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane także dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Strony postanawiają dokonać następujących zmian w umowie sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., tekst jednolity z dnia 01.02.2007 r. (dalej „Umowa”):

§ 1

1. W związku ze zmianą aktów prawnych przywołanych w § 1 ust. 1) Umowy Strony dokonują zmiany § 1 ust. 1) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Sprzedaż ciepła na podstawie Umowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:

- a) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą – Prawo energetyczne,
- b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r., Nr 16, poz. 92),
- c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r., Nr 194, poz. 1291),
- d) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2007 r., Nr 133, poz. 924),
- e) Taryfą dla ciepła Sprzedawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.”

2. Strony dokonują zmiany w § 1 w ten sposób, że po dotychczasowym ustępie 2) dodaje się nowe ustępy 3) i 4) w następującym brzmieniu:

„ 3) ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu realizuje Politykę Środowiskową Grupy ENERGA deklarującą wdrażanie najwyższych standardów ochrony środowiska poprzez utrzymanie Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS), który jest narzędziem tworzenia kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią, mający na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko i zapobiegania powstawania zanieczyszczeń.

[Signature]

[Signature]

4) Kontrahent zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Polityki Środowiskowej Grupy ENERGA, dostępnej na stronie internetowej Grupy ENERGA pod adresem: http://grupa.energa.pl/Polityka_Srodowiskowa.xml lub na stronie internetowej ENERGA Kogeneracja w zakładce "ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ" pod adresem: http://www.energa-kogeneracja.pl/s58-polityka_srodowiskowa_grupy_energa."

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Ewa Hoffmann

Prezes Zarządu
Krzysztof Zochowski

Odbiorca

PREZES ZARZĄDU
Jerzy Dombrowski

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (55) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

Kobleniec

de

ANEKS NR 19 (EKO/298/2016)
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.
ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE UMÓW SPRZEDAWCY
POD NR EC/18/2007

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA *7 listopada* 2016ROKU

Niniejszy Aneks do Umowy został zawarty w Elblągu, w dniu 07 XI..... 2016 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 357 582 500,00 zł, którą reprezentują:

- Krzysztof Zochowski - Prezes Zarządu
1.
Ewa Hoffmann - Wiceprezes Zarządu
2.

zwaną dalej „Sprzedawcą”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 14 217 500,00 zł, którą reprezentuje:

1. Krzysztof Krasowski

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

W związku ze złożeniem przez Odbiorcę zamówienia na moc cieplną na rok **2017**, Strony postanawiają dokonać następujących zmian w umowie sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., tekst jednolity z dnia 01.02.2007 r. (dalej „Umowa”):

§ 1.

- Strony dokonują zmiany § 2 ust. 3) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3) Zamówiona moc cieplna wynosi **153,5 MW.**”
- Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
a. W sezonie grzewczym: **2164 t/h;**
b. Poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.”
- Strony dokonują zmiany § 15 ust. 1) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Zamówienie mocy cieplnej i ciepła obowiązujące w roku następnym złożone będzie przez Odbiorcę do dnia 30 września roku poprzedniego.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r.

§ 4.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Wiceprezes Zarządu

Ewa Hoffmann

Prezes Zarządu

Krzysztof Zochowski

Odbiorca

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Krasowski
Krzysztof Krasowski

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95

[Signature]

ANEKS NR 20 (EKO/204/2017)
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.
ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE UMÓW SPRZEDAWCY
POD NR EC/18/2007

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA *2 listopada* 2017 ROKU

Niniejszy Aneks do Umowy został zawarty w Elblągu, w dniu 8 listopada 2017 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 400 989 000,00 zł, którą reprezentują:

1. Krzysztof Żochowski - Prezes Zarządu
2. Ewa Hoffmann - Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej „Sprzedawcą”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 16 594 500,00 zł, którą reprezentuje:

Krzysztof Krasowski

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobną „Stroną”.

W związku ze złożeniem przez Odbiorcę zamówienia na moc cieplną na rok **2018**, Strony postanawiają dokonać następujących zmian w umowie sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., tekst jednolity z dnia 01.02.2007 r. z późn. zm. (dalej „Umowa”):

§ 1.

1. Strony dokonują zmiany § 2 ust. 3) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3) Zamówiona moc cieplna wynosi **152,5 MW.**”
2. Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
a. W sezonie grzewczym: **2149,5 t/h;**
b. Poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r.

§ 4.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Wiceprezes Zarządu

Ewa Hoffmann

Prezes Zarządu

Krzysztof Żochowski

Odbiorca

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Krasowski

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (055) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

ANEKS NR 21 (EKO/147/2018)
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.

ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE UMÓW SPRZEDAWCY
POD NR EC/18/2007

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA 31 stycznia 2018 ROKU

Niniejszy Aneks do Umowy został zawarty w Elblągu, w dniu 31.01.2019 r...... 2018 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 400 989 000,00 zł, którą reprezentują:

1.Krzysztof Zachowski...Prezes Zarządu..
2.Marek Cacerko...Wiceprezes Zarządu.....

zwaną dalej „Sprzedawcą”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 16 594 500,00 zł, którą reprezentuje:

Andrzej Kuliński...Prezes Zarządu

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

W związku ze złożeniem przez Odbiorcę zamówienia na moc cieplną na rok **2019**, Strony postanawiają dokonać następujących zmian w umowie sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., tekst jednolity z dnia 01.02.2007 r. z późn. zm. (dalej „Umowa”):

§ 1.

1. Strony dokonują zmiany § 2 ust. 3) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3) Zamówiona moc cieplna wynosi **151,0 MW.**”
2. Strony dokonują zmiany § 3 ust. 1) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1) Obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła wynosi:
a. W sezonie grzewczym: **2128,4 t/h;**
b. Poza sezonem grzewczym w zależności od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.01.2019 r.

§ 4.

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Prezes Zarządu

Krzysztof Zachowski

Wiceprezes Zarządu

Marek Cacerko

Odbiorca

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kuliński

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.
82-300 ELBLĄG ul. Fabryczna 3
☎ (55) 611-32-03 fax 611 33 95
REGON 170070454

EPEC

ANEKS NR 22
(EC/18/2007/A/22)
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA NR A/1/2001
Z DNIA 9 LUTEGO 2001 R.
ZAREJESTROWANEJ W REJESTRZE UMÓW SPRZEDAWCY
POD NR EC/18/2007

pomiędzy:

ENERGA KOGENERACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

a

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ELBLĄGU

ELBLĄG, DNIA ...28.01..... 2019 ROKU

Niniejszy Aneks do Umowy został zawarty w Elblągu, w dniu 28.01...... 2019 roku pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 400 989 000,00 zł, którą reprezentują:

1. Wiceprezes Zarządu Krzysztof Zachowski
2. Wiceprezes Zarządu Marek Cecerko

zwaną dalej „Sprzedawcą”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 16 594 500,00 zł, którą reprezentuje:

.....
zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

W związku z dokonaną w dniu 19.12.2018 r. wymianą przeliczników ciepła oraz temperatury układów rozliczeniowych dla Magistral Północ (Zawada) i Wschód (Zamech) oraz dla układu rozliczeniowego wody dodatkowej dla miejskiej sieci ciepłowniczej, Strony postanawiają dokonać następujących zmian w umowie sprzedaży ciepła Nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 r., tekst jednolity z dnia 01.02.2007 r. z późn. zm. (dalej „Umowa”):

§ 1.

Zmianie ulega załącznik nr 3 do Umowy.

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony, z mocą obowiązującą od dnia 20.12.2018 r.
3. Następujący załącznik stanowi integralną część niniejszego aneksu i załącznik nr 3 do Umowy.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Wiceprezes Zarządu
Marek Cecerko

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Zachowski

Odbiorca
PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kuliński

1. Magistrale ciepownicze

PRZETWORNIKI PRZEPLYWU DO CIEPŁOMIERZY DO WODY						
Magistrala	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Nr decyzji o zatwierdzeniu typu	Wytwórca
ZAMECH	ultradźwiękowy	DN300	SONO 3000/3300 CT	557805N283	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania
ZAWADA	ultradźwiękowy	DN300	SONO 3000/3300 CT	557905N283	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania

PPRZELICZNIKI WSKAZUJĄCE DO CIEPŁOMIERZY DO WODY							
Magistrala	Typ przelicznika	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
ZAMECH	CALEC energy master	5707334	od 1 °C do 200 °C	od 3 do 199 K	Pt100	zasilanie	INTEGRA METERING AG
ZAWADA	CALEC energy master	5707332	od 1 °C do 200 °C	od 3 do 199 K	Pt100	zasilanie	INTEGRA METERING AG

PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZY DO WODY						
Magistrala	TYP	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
ZAMECH	TSH 204	18.03862.1, 18.03862.2	od 0°C do 150°C	od 3 K do 150 K	Pt100	Przedsiębiorstwo Teletrans-Elkomp Sp. z o.o.
ZAWADA	TSH 204	18.03863.1, 18.03863.2	od 0°C do 150°C	od 3 K do 150 K	Pt100	Przedsiębiorstwo Teletrans-Elkomp Sp. z o.o.

2. Woda dodatkowa do MSC

PRZETWORNIK PRZEPLYWU DO CIEPŁOMIERZA DO WODY						
Obiekt	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Nr decyzji o zatwierdzeniu typu	Wytwórca
Uzupełnianie	ultradźwiękowy	DN50	SONO 3000/3300 CT	317901N180	356/99-569/2002	Danfoss A/S DK-643 Nordborg, Dania

PRZELICZNIK WSKAZUJĄCY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY							
Obiekt	Typ przelicznika	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
Uzupełnianie	CALEC energy master	5707335	od 1 °C do 200 °C	od 3 K do 199 K	Pt100	zasilanie	INTEGRA METERING AG

PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY						
Obiekt	TYP	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
Uzupełnianie	TSH 204	18.03864.1, 18.03864.2	od 0°C do 150°C	od 3 K do 150 K	Pt100	Przedsiębiorstwo Teletrans-Elkomp Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

ODBIORCA
All
 Andrzej Kulinski

SPRZEDAWCA

Wiceprezes Zarządu
 Krzysztof Zochowski

Wiceprezes Zarządu
 Marek Czerko

YU